

Plats och tid	Miljöförbundet Blekinge Väst Torsdagen den 2 maj 2024 klockan 13:00–15:15
Beslutande	Linda Rehn (S), ordförande Anna Blissing (C) Torsten Cairenius (M) Tommy Mikkelsen (SD) Per-Ivar Johansson (C) Johnny Persson (S) i Daniel Melins (M) frånvaro Jörgen Larsson (S) Kenth Cronqvist (SoL) i Casper Borgströms (SD) frånvaro Bengt-Åke Karlsson (M)
Övriga närvarande	Patrik Sjöstedt (S) Roal Bencic (SD) Katarina Johansson (S) Kaisa Sandstedt, förbundschef Per-Ola Persson, avdelningschef Katrín Johansson, nämndsekreterare Matilda Öhgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog § 51 Sara Holmgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog § 51
Justerare	Bengt-Åke Karlsson (M), § 51
Justeringsplats och tid	Miljöförbundet Blekinge Väst torsdagen den 2 maj 2024

Sekreterare	..... Katrín Johansson
Ordförande	..... Linda Rehn (S)
Justerare	..... Bengt-Åke Karlsson (M)

---

#### Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organisation	Miljöförbundet Blekinge Väst - Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum	2024-05-02
Datum då anslaget publiceras	2024-05-02 Datum då anslaget tas ner 2024-05-23
Förvaringsplats för protokollet	Miljöförbundets lokaler, Klostergatan 1, Sölvesborg

Underskrift  
.....  
Katrín Johansson

## § 51 Beslut om förbud för boende, d.nr. 2024/1802

### Beslut

Vi, Miljöförbundet Blekinge Väst, beslutar att förbjuda er, [REDACTED], i egenskap av fastighetsägare att upplåta eller använda befintliga bostäder på fastigheten [REDACTED] med adressen [REDACTED] i Sölvesborgs kommun. Befintliga personer som vistas i bostäderna efter delgivning av detta beslut ska avhysas. Detta ska ske senast 7 dagar efter delgivning av detta beslut.

Förbudet gäller varje form av uppehälle oavsett om de boende betalar för sitt uppehälle eller ej, eller om det upprättats hyreskontrakt eller ej.

Förbudet gäller fram tills ni kan visa att bostäderna uppfyller kraven, enligt gällande bestämmelser i miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd, för att få användas och upplåtas som en bostad. Förbudet gäller fram tills att ett nytt beslut om upphävande meddelats skriftligen av oss.

Förbudet förenas med ett löpande vite om 10 000 kronor vardera för [REDACTED] vid varje tillfälle som vi konstaterar att förbudet i sin helhet eller delvis överträds, dock högst en gång per vecka.

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

För att vi ska kunna upphäva förbudet behöver ni vidta följande åtgärder:

1. a) Genomföra en byggnadsteknisk utredning i samtliga bostäder. Utredningen ska omfatta undersökning av eventuell förekomst av fukt- och mikrobiella skador. Utredningen ska genomföras av en fackman inom sakområdet.  
b) Resultatet av utredningen enligt punkt 1a ska redovisas till oss innan några åtgärder vidtas.  
c) Om åtgärder krävs ska en tidsatt åtgärdsplan utifrån resultatet i punkt 1a tas fram. Åtgärdsplanen ska redovisas till oss.
2. Säkerställa att de boende har tillgång till rinnande varmt och kallt vatten, antingen i bostäderna eller i ett gemensamt utrymme för hushållsändamål.
3. Vidta de åtgärder som krävs för att hindra uppkomsten eller undanröja olägenhet för människors hälsa, vilket innebär att samtliga noterade brister för respektive bostad/stuga som redovisas i inspektionsrapporten daterad 2024-04-25 ska åtgärdas. Se bilaga 2.
4. Ta fram och redovisa skriftliga städrutiner för det gemensamma hygienutrymmet, en instruktion över vilken städning som ska utföras i bostäderna samt vad som ska ingå vid slutstädning av bostäderna när arbetarsäsongen är slut. Av rutinen ska det framgå städfrekvens, omfattning, metod, städmaterial, kontroll och ansvar.
5. Införa rutin enligt punkt 4 ovan i verksamheten.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9, 14, 19, 21, 22 och 26 §§ miljöbalken (1998:808) (MB) samt med hänsyn till 2 kap. 3 och 7 §§ MB, 9 kap. 3 och 9 §§ MB och 33 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH).

#### *Beslut om avgift*

Ni ska betala en avgift om 19 966 kronor för handläggningen av ärendet. Beslutet om avgift för handläggningen gäller omedelbart, även om det överklagas.

Beslutet om avgift för handläggningen tas med stöd av 27 kap. 1 § MB, 9 kap. 5 § i Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Miljöförbundets taxa, beslutad av kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun KF § 136, 2022-11-28 samt beslut om Miljöförbundets timkostnad, beslutat av kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun KF § 157, 2023-11-27.

#### **Motivering av beslutet**

Vid våra uppföljande inspektioner av gästarbetarbostäderna noterade vi flertalet avvikelser från bestämmelserna i lagstiftningen. De brister som vi noterade gäller avsaknad av rinnande varmt och kallt vatten i bostäderna, skador på väggar och tapet som släppt, skadat och slitna golv, sviktande golv med tecken på fuktskador, hål i innertak, skador i ytterväggar, trasiga och smutsiga yttskikt och golv, smutsiga mattor, smuts och mögel i kylskåp, fuktskadad ytterdörr och utvändig panel, övertäckta ventilationsdon samt flagnad färg vid fönster.

Vi bedömer mot ovanstående bakgrund att bristerna som framkommit vid inspektionerna utgör en olägenhet för människors hälsa i enlighet med 9 kap. 3 § MB. Vi anser heller inte att verksamheten har vidtagit de skyddsåtgärder som den är skyldig att göra enligt 2 kap. 3 § MB om det finns skäl att anta att en verksamhet medför olägenhet för människors hälsa.

Enligt 9 kap. 9 § MB ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Vi anser att det finns tillräckligt underlag som visar att det finns brister när det kommer till verksamhetens övergripande ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga störningar.

I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en bostad dessutom enligt 33 § FMH särskilt ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, luftföroreningar och andra liknande störningar. Bostaden ska ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation. Det ska vara möjligt att i bostaden upprätthålla en god personlig hygien. Vidare ska bostaden ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

I Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden behöver städning och rengöring anpassas efter typen av verksamhet och belastningen. Hygienutrymmen bör städas en eller flera gånger varje dag beroende på belastningen. Om det finns gemensamhetsutrymmen såsom kök och allrum bör dessa städas minst dagligen, men oftare om det behövs. Storstädning av gemensamhetsutrymmen bör ske minst en gång per år men helst flera gånger. Det är viktigt att det i verksamhetsutövarens egenkontroll finns rutiner för regelbunden kontroll av städningen.

Vi anser att verksamheten uppvisar brister i sin egenkontroll i enlighet med 26 kap. 19 § MB då det vid inspektionerna framkommit att det inte finns någon regelbunden kontroll av städningen från verksamhetsutövarens sida.

Enligt 26 kap. 9 § MB får vi som tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att MB samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av MB ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Vi bedömer att bristerna är av sådan omfattning och karaktär att de utgör en risk för olägenhet för människors hälsa för de gäster som övernattar eller bor i arbetsbostäderna. Utifrån 2 kap. 7 § MB gör vi bedömningen att kraven på åtgärderna är motiverade utifrån ett hälsoskyddsperspektiv utan att vara ekonomiskt orimliga. Olägenheterna kan orsaka såväl akut som långsiktig påverkan på gästens hälsa, främst avseende bristfällig ventilation, avsaknad av rent vatten samt fukt- och mögelskador i konstruktion. Varaktiga och skyndsamma åtgärder måste således vidtas för att undanröja den risk för olägenhet och de konstaterade olägenheter som föreligger. Vi bedömer med hänsyn till ovanstående, att det inte finns något annat val än att hela alla bostäder/stugor på fastigheten döms ut som boende. Åtgärder behöver vidtas för att få använda stugorna till bostäder igen.

Det är enligt 26 kap. 22 § MB den som bedriver en verksamhet/upplåter en byggnad för bostäder som ska utföra sådana åtgärder som behövs för tillsynen. För att vi ska kunna upphäva förbudet anser vi bl.a. att ni behöver genomföra en byggnadsteknisk utredning i samtliga bostäder och att undersökningen omfattar utredning av eventuell förekomst av fukt- och mikrobiella skador. Enligt samma paragraf bedömer vi att det är lämpligt att utredningen ska göras av en fackman inom sakområdet. Med stöd av 26 kap. 21 § MB anser vi det vara motiverat att förelägga er att vidta de åtgärder som nämns i punkt 1- 5 i beslutet samt att resultat av utredningen och de skriftliga städrutinerna ska redovisas till oss.

Förbudet förenas i enlighet med 26 kap. 14 § MB med ett löpande vite om 10 000 kronor vardera för [REDACTED] och [REDACTED] vid varje tillfälle som vi konstaterar att förbudet i sin helhet eller delvis överträds. För att säkerställa att beslutet kommer att följas anser vi att det är nödvändigt att detta beslut förenas med vite.

Med hänsyn till risken för människors hälsa till följd av störningarnas art och dess omfattning, samt att störningarna är pågående, ska beslutet gälla omedelbart även om det överklagas i enlighet med 26 kap. 26 § MB.

#### *Motivering till beslut om avgift*

Ärendet debiteras i enlighet med Miljöförbundets Blekinge Väst gällande taxa. Enligt taxan ska en avgift för detta ärende tas ut baserat på den tid handläggningen tagit. Aktuell timkostnad år 2024 är 1094 kr/tim. Debitering görs för totalt 18,25 timmar. Faktura sänds separat.

#### **Bakgrund till varför vi fattar det här beslutet**

2023-11-16 genomförde vi en inspektion på verksamheten avseende tillsyn av tillfälliga boenden som erbjuds till gästarbetare. Vid denna inspektion kunde vi konstatera ett antal avvikelser samt att det inte fanns möjlighet att inspektera boendemiljön i de

boenden/stugor som erbjuds till gästarbetare. Med anledning av detta genomförde vi en första uppföljande inspektion 2024-04-11. Vid detta besök konstaterades det ett antal avvikelser i boendemiljön för gästarbetarna.

2024-04-23 genomfördes en andra inspektion för att vi tillsammans med er skulle gå igenom vilka avvikelser som kunde konstateras i respektive boende/stuga. Vid denna inspektion fördes en dialog gällande avvikelserna och vi förklarade att dessa ansågs behöva åtgärdas för att boendena/stugorna ska få fortsätta användas som tillfälligt boende. Se inspektionsrapport samt bilder från de uppföljande inspektionerna i bilaga 2 och 3.

Med anledning av bristernas omfattning och karaktär anser vi att boendemiljön behöver förbättras för att boendena/stugorna ska få upplåtas till bostäder. För att få använda dessa till bostäder igen behöver ni vidta åtgärder.

### **Kommunicering**

Ni har fått ta del av de uppgifter som framkommit i ärendet och som ligger till grund för beslutet. Ni har 2024-04-29 inkommit med synpunkter gällande de kommunicerade uppgifterna, se tjänsteanteckning i bilaga 4. Vi anser att de förslag på åtgärder som ni har lämnat in till viss del kan uppfylla kraven på åtgärder för att förbudet ska kunna upphävas. Synpunkterna ändrar dock inte vår bedömning i ärendet då vi anser att det i nuläget föreligger risk för olägenhet för människors hälsa att vistas i stugorna. Vi anser även att en byggnadsteknisk undersökning först behöver utföras i stugorna för att veta vilka åtgärder som behöver vidtas.

### **Information**

Beslutet innebär att vi kommer ansöka om utdömande av vitet hos mark- och miljödomstolen om vi bedömer att överträdelse skett. Överträdelse kan konstateras genom Miljöförbundets egen kontroll via platsbesök eller motsvarande.

*Att överklaga beslutet*

Detta beslut går att överklaga, se bilaga 1.

### **Handläggning av ärende**

Ärendet har handlagts av miljö- och hälsoskyddsinspektörer Matilda Öhgren och Sara Holmgren. I handläggningen av ärendet har även avdelningschef Per-Ola Persson deltagit.

### **Bilagor**

1. Information om hur man överklagar
2. Inspektionsrapport, daterad 2024-04-25
3. Bilder från uppföljande inspektioner 2024-04-11 och 2024-04-23, daterad 2024-04-25
4. Tjänsteanteckning, daterad 2024-04-29

### **Beslutet skickas via e-post till**



2024-04-25

**Ärende**

2024/1802

**Fastighet**

[REDACTED]

**Handläggare**

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Matilda Öhgren

matilda.ohgren@miljovast.se

0456-816771

## Inspektionsrapport

Besöksdatum: 2024-04-11 och 2024-04-23

Närvarande från verksamheten: [REDACTED] och [REDACTED]

Inspektörer: Matilda Öhgren och Sara Holmgren. Bygglovschef Niklas Halraldsson deltog 2024-04-23.

### Inspektionernas syfte och omfattning

Vi, Miljöförbundet Blekinge Väst, har det lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken över verksamheter där tillfällig bostad erbjuds gästarbetare. Miljöbalkens övergripande syfte är att skydda människors hälsa och miljön mot risk för olägenheter. Vid de uppföljande inspektionerna hos er kontrollerade vi gästarbetarnas sov- och hygienutrymmen, analys av dricksvatten samt avfallshantering.

### Beskrivning av verksamheten

[REDACTED] bedriver växtodling, bland annat odling av jordgubbar. Under sommarsäsongen anställs gästarbetare. På fastigheten tillhandahålls sju stycken gästarbetarbostäder i form av mindre stugor. Det finns plats för 2-3 personer i varje stuga. Vanligtvis bor det två personer per stuga. I bildbilagan som finns bifogad är stugorna numrerade samt utmarkerade på en karta.

### Inspektionens resultat

Följande avvikelser från bestämmelserna i lagstiftningen noterades:

1. I stuga 1 noterades:
  - a) spricka i golvmatta i kök/hall
  - b) gammal skada i vägg lagad med spackel och färg
  - c) smutsigt kylskåp
  - d) smutsig madrass



2024-04-25

2. I stuga 2 noterades:
  - a) att det inte finns rinnande varmt och kallt vatten
  - b) hål i vägg under diskho
  - c) gammal fuktskada samt hål i innertak
  - d) trasig bänkskiva med öppna träytor
  - e) gammal skada i yttervägg
  - f) sviktande golv i sovrum
  - g) trasig golvmatta i sovrum
  - h) smutsiga mattor i sovrum
  - i) smutsigt golv och utrymmen
  - j) smuts och mögel i kylskåp
  - k) fuktskadad ytterdörr
  - l) skadad panel utvändigt vid diskho
  - m) flagnad färg vid fönster
  - n) det finns inte någon luftspalt under stugan
  
3. I stuga 3 noterades:
  - a) att det inte finns rinnande varmt och kallt vatten
  - b) spricka i golv och smutsigt golv i sovrum
  - c) hål i golv i kök
  - d) spricka i vägg
  - e) foder runt ytterdörr saknas
  - f) trasig och fuktskadad panel utvändigt
  
4. I stuga 4 noterades:
  - a) att det inte finns rinnande varmt och kallt vatten
  - b) trasig fönsterruta
  - c) golvmatta har släppt mot vägg och smutsigt i golv i sovrum
  - d) spricka i vägg i sovrum
  - e) smutsiga madrasser



2024-04-25

5. I stuga 5 noterades:
  - a) att det inte finns rinnande varmt och kallt vatten
  - b) övertäckta ventilationsdon
  - c) fönster som inte går att öppna
  - d) golv som inte går att rengöra på hygieniskt sätt i kök/hall
  - e) smutsigt/fläckar i sovrumstak
  - f) smuts och mögel i kylskåp
  - g) smutsig och mögelangripen ytterdörr
  
6. I stuga 6 noterades:
  - a) att det inte finns rinnande varmt och kallt vatten
  - b) slitet golv i hall
  - c) sliten/smutsig golvmatta i kök
  - d) smutsiga mattor i kök
  - e) smutsigt kylskåp
  - f) gammal fuktskada i tak ovanför kylskåp
  - g) övermålat ventilationsdon
  - h) tapet har lossnat från vägg
  - i) skarp/stickade lukt i stugan
  - j) stugan var placerad på slipers
  
7. I stuga 7 noterades:
  - a) en röklukt
  - b) slitet golv i hall och kök
  - c) sviktande golv
  - d) slitet och smutsigt golv i sovrum
  - e) trasig och smutsig vägg i sovrum
  - f) smutsigt och spindelväv i tak i sovrum
  - g) smutsiga fönster i sovrum
  - h) trasig panel utvändigt
  
8. Avfallskärl för utsortering av mat- och restavfall som hämtas av VMAB är för få.
  
9. Bristfällig sortering av förpackningsavfall. Förpackningar slängs i blandcontainer.

2024-04-25

## Inspektionsanteckningar

### Bostäder

Vid inspektionerna kontrollerades 7 av 8 stugor. Enligt uppgift används en av stugorna endast som förråd. Det noterades att fönsterna på denna stuga var trasiga.

Det framkom att det i varje bostad finns spis och kylskåp. Det noterades att flera av kylskåpen var smutsiga invändigt då de stängts av sedan förra säsongen. En dålig lukt noterades i kylskåpen.

Det noterades att det inte finns något rinnande vatten i samtliga stugor utom två av dem. Vatten hämtas vid en vattenkran utomhus. Vattendunkar tillhandahölls inte av verksamhetsutövaren. Det fanns inget gemensamt köksutrymme med rinnande vatten. Vi bedömer att de boende behöver att tillgång till rinnande varmt och kallt vatten, antingen i stugorna eller i ett gemensamt köksutrymme. Vid sådana åtgärder behöver BDT-vattnet tas om hand på ett av Miljöförbundet godkänt sätt.

I flera av stugorna noterades att golvet var trasigt, slitet och smutsigt. I två stugor noterades att golvet sviktade. Det noterades även hål och skador på väggar och i taket i stugorna samt att tapet hade släppt från väggarna. I merparten av stugorna låg det mattor på golven. Mattorna samt skadorna i golven försvårar städningen. Det uppgavs även att mattorna endast kunde rengöras genom vädring utomhus.

Vidare framkom att gästarbetarna har eget ansvar för städning av stugorna. Verksamhetsutövaren tillhandahöll ingen städutrustning såsom dammsugare. Det framkom att det inte finns någon regelbunden kontroll av städningen från verksamhetsutövarens sida.

I två av stugorna noterades att ventilationsventiler var övermålad eller övertäckta. I en av stugorna saknas det öppningsbara fönster. I en av stugorna noterades en trasig fönsterruta, vid det senare besöket var rutan lagad.

I några av stugorna noterades smutsiga madrasser. Vid det senare besöket hade verksamhetsutövaren köpt in madrasskydd, madrasserna var dock fortfarande smutsiga.

I en av stugorna noterades en skarp/stickande lukt samt röklukt i en annan stuga.

### Hygienutrymmen

I det gemensamma hygienutrymmet fanns en dusch, fem toaletter och två tvättmaskiner. Utrymmena var frånluftsventilerade. När gästarbetarna är på plats ansvarar de själva för städningen av hygienutrymmet. Städutrustning finns att tillgå. För att få ett gott städresultat samt undvika bakterietillväxt är det viktigt att moppar tvättas och får möjlighet att torka mellan användningarna.

Sedan den senaste inspektionen har utrymmena rengjorts.

### Avfall

Det fanns ett säsongsabonnemang med två fyrfackskärl med fraktionerna restavfall, matavfall, plast, metall, pappersförpackning samt färgat- och ofärgat glas som töms av

2024-04-25

VMAB. Vi bedömer detta abonnemang är anpassat för ett hushåll med upp till fem personer. Därmed anser vi att det behövs så många fyrfackskärl som motsvarar antalet boende på verksamheten. Kontakta VMAB för beställning av lämpligt abonnemang.

På verksamheten fanns även en blandcontainer som hämtas av [REDACTED]. Det framkom att förpackningsavfall även slängs i containern. Förpackningar som uppkommer från de boende behöver sorteras ut från restavfallet. Det behöver finnas kärl för vardera avfallsfraktion och storleken på kärlen behöver anpassas till den mängd avfall som beräknas uppkomma.

Gällande tömning av utedass och bajamajor så uppgav ni att tömning av dessa kommer att beställas från VMAB.

### Provtagning av dricksvatten

Verksamheten har eget dricksvatten. Provtagning av dricksvattnet avseende mikrobiologiska och kemiska parametrar har utförts 2024-01-11. Resultatet var tjänligt avseende de mikrobiologiska parametrarna. Gällande den kemiska bedömningen var resultatet tjänligt med anmärkning då resultatet för Järn var 1,1 mg/l. Riktvärdet för Järn är 0,50 mg/l.

### Avgift

Ärendet debiteras i enlighet med Miljöförbundet Blekinge Västs gällande taxa. Enligt taxan ska en avgift för detta ärende tas ut baserat på den tid handläggningen tagit. Aktuell timkostnad är 1 094 kr/tim. Debitering görs senare i ärendet.

MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Matilda Öhgren

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

### Bilaga

1. Bilder från uppföljande inspektioner 2024-04-11 och 2024-04-23

## Händelser

Databas: EDPVisionBlekingevast

Urval: Aktuell post

## Händelse

<b>Diarienummer</b>	<b>MBV-2024-1802:5</b>	<b>Fastighet</b>	[REDACTED]
<b>Ärendetyp</b>	Tillsyn enligt kontrollplan	<b>Sökbegrepp</b>	
<b>Händelsekategori</b>	SVAR PÅ KOMMUNICERING	<b>Ärendestatus</b>	Handläggs
<b>Riktning</b>	Inkommande	<b>Ärendets fastighet</b>	[REDACTED]
<b>Händelsedatum</b>	2024-04-29	<b>Beslutsnummer</b>	
<b>Beslutsdatum</b>		<b>Beslutsutfall</b>	
<b>Namn</b>	[REDACTED]	<b>Handläggare</b>	MÖ
<b>Sekreteress</b>			
<b>Kommun</b>	Sölvesborg		

**Rubrik****Inkomna synpunkter****Text**

[REDACTED] kontaktar mig angående kommunikeringen och inspektionsrapporten som han mottagit. Han undrar hur fort bristerna i rapporten behöver åtgärdas. Jag förklarar att vi håller på att skriva ett beslut i ärendet som kommer att tas upp för beslut i vår politiska direktion på torsdag denna veckan då de har sammanträde. Han informeras om att enligt vår bedömning så får stugorna inte användas för boende innan bristerna är åtgärdade. I beslutet kommer det att framgå vilka åtgärder som behöver vidtas. [REDACTED] menar att det skulle vara möjligt att åtgärda några av stugorna fortare då de hade färre brister, och stänga de stugor där det var fler brister. Han visste inte hur många gästarbetare som skulle komma tills säsongen drar igång, men eventuellt kunde de bo någon person mer i de stugor som möjligen skulle kunde användas menade han. Han nämnde även att han kanske skulle ställa dit husvagnar istället för stugorna som ej kan användas. Han framförde även att ett alternativ till nästa år kan vara att göra om stugan som i nuläget endast används som förråd till ett gemensamt köksutrymme. Då kunde de sätta in spisar och kylskåp där samt ordna varmt och kallt vatten och en sluten tank för att ta hand om detta vatten. Jag meddelade [REDACTED] att när direktionen har fattat beslutet så kommer han att få det.